



# SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** Mango Ice Overdrive

**Anderer Identifikator:** Keine

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Einsatzbereiche des Produkts:** Aromazusammensetzung für E-Zigaretten-Liquids

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Bezeichnung der Gesellschaft:** Dinner Lady Fam Ltd

**Anschrift der Gesellschaft:** GM House  
Wilkinson Way  
Blackburn  
BB1 2EH

**Kontakt:** Regulatory Affairs

**Email address:** Compliance@VapeDinnerLady.com

**Tel. der Gesellschaft:** +44 (0)1254 865915

### 1.4. Notrufnummer

**Notrufnummer:** CHEMTREC 24-hour: +1-703-741-5500

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### **Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008**

**Gefahrenklasse und -kategorie:** Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3  
Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2  
Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2  
H226, Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H315, Verursacht Hautreizungen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### **Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008**

**Signalwort** Achtung

**Gefahrenhinweis** H226, Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H315, Verursacht Hautreizungen.  
H319, Verursacht schwere Augenreizung.

# SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

**Ergänzende Information:** Keine

**Sicherheitshinweise**

P210, Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P233, Behälter dicht verschlossen halten.

P240, Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P241, Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.

P242, Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

P243, Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P264, Nach Gebrauch gründlich waschen.

P280, Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303/361/353, BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305/351/338, BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P332/313, Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337/313, Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362, Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P370/378, Bei Brand: zum Löschen verwenden: Schaum,Löschpulver, Kohlendioxid.

P403/235, Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P501, Inhalt / Behälter gemäß den lokalen Vorschriften zuführen.

**Piktogramm**



## 2.3. Sonstige Gefahren

**Sonstige Gefahren** Kohlenwasserstoffen 0.0000%  
Konzentration (%)::

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

**Enthält:**

| Name                                  | CAS        | EG        | REACH-Registrierungs-Nr. | %      | Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008 | Spezifische Conc. Grenzwerte, M-Faktoren und ATEs |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 |                          | 5-<10% | Acute Tox. 4;H302,-                                  | oral: ATE = 500 mg/kg bw                          |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive**Version:** 1

|                |           |           |  |         |                                                                                        |                                                           |
|----------------|-----------|-----------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ethylmaltol    | 4940-11-8 | 225-582-5 |  | 1-<5%   | Acute Tox. 4;H302,-                                                                    | oral: ATE = 1200 mg/kg bw                                 |
| Acetic acid    | 64-19-7   | 200-580-7 |  | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Corr. 1A-Eye Dam. 1;H226-H312-H314,-                    | dermal: ATE = 1100 mg/kg bw-oral: ATE = 3540 mg/kg bw     |
| Allylhexanoat  | 123-68-2  | 204-642-4 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3;H301-H311-H331-H400-H412,- | M = 1-dermal: ATE = 300 mg/kg bw-oral: ATE = 300 mg/kg bw |
| Diphenyl ether | 101-84-8  | 202-981-2 |  | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3;H319-H400-H412,-                        | M = 1-oral: ATE = 2830 mg/kg bw                           |
| Buttersäure    | 107-92-6  | 203-532-3 |  | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Skin Corr. 1B-Eye Dam. 1;H302-H314,-                                      | oral: ATE = 1630 mg/kg bw                                 |

**Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:**

| Name           | CAS     | EG        | REACH-Registrierungs-Nr. | %       | Vorschriftsmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008 | Spezifische Conc. Grenzwerte, M-Faktoren und ATEs       |
|----------------|---------|-----------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 |                          | 50-100% | -;-,-                                                | dermal: ATE = 20800 mg/kg bw-oral: ATE = 20000 mg/kg bw |

**Stoffe, die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 endokrine Disruptoren sind, mehr als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

**Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Einatmen:** Vom Expositionsort an die frische Luft bringen, ruhen lassen und einen Arzt hinzuziehen.**Augenkontakt:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.**Hautkontakt:** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.**Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlenstoffdioxid, trockene Chemikalie, Schaum.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: Kohlenstoffmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen der Abschnitte 7 und 8.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Von Abwasserkanalisationen, Oberflächengewässern und Grundwasser sowie Erdreich entfernt halten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Funkenquellen entfernen. Angemessene Belüftung bereitstellen. Ein übermäßiges Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verschüttetes Produkt sofort mit Sand oder inertem Pulver aufsammeln. In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Aromazusammensetzung für E-Zigaretten-Liquids: In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

Gemeinschaftliche  
Expositionsgrenzwerte:

| Zutat          | CAS     | EG        | Beschreibung                                                                                                  | Wert |
|----------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 | Grenzwert für die langfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m <sup>3</sup> (UK)                           | 10   |
|                |         |           | Grenzwert für die langfristige Exposition (über 8 Stunden gewichteter Durchschnittswert) (mg/m <sup>3</sup> ) | 474  |
|                |         |           | Grenzwert für die langfristige Exposition (über 8 Stunden gewichteter Durchschnittswert) (ppm)                | 150  |

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Augen-/Hautschutz

Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen

##### Atemschutz

Angemessene und dauernde Belüftung sicherstellen, um ein Ansammeln übermäßiger Dampfmengen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Wenn zutreffend und in Abhängigkeit von Ihrem Schema und Nutzungsvolumen, sind eventuell die folgenden technischen Steuerungseinrichtungen als zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich: a) Isolieren von Mischräumen und anderer Bereiche, in welchen dieser Stoff verwendet oder offen gehandhabt wird. Diese Bereiche müssen im Vergleich zum restlichen Werk einen negativen Luftdruck aufweisen. b) Verwenden Sie Personenschutz-ausrüstungen - ein zugelassenes, gut passendes Atemgerät mit Patronen für organische Dämpfe oder mit Kanistern sowie Partikelfilter. c) Verwenden Sie eine lokale Luftabzugsanlage um offene Behälter oder andere offene potenzielle Expositionsquellen, um ein übermäßiges Einatmen zu vermeiden, und dies auch an Orten, an welchen dieser Stoff offen gewogen oder gemessen wird. Verwenden Sie zusätzlich dazu eine allgemeine Verdünnungsbelüftung im Arbeitsbereich, um die potenzielle Exposition der Arbeitnehmer zu eliminieren oder verringern. d) Verwenden Sie zum Transferieren und Verarbeiten dieses Stoffs geschlossene Systeme.

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Aggregatzustand/Farbe:** Clear to light yellow viscous liquid  
**Geruch:** Characteristic of Mango Ice  
**Geruchschwelle:** Nicht bestimmt  
**Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:** Nicht bestimmt  
**Siedepunkt bzw. Siedebeginn und Siedebereich:** Nicht bestimmt



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Entflammbarkeit:</b>                                     | Nicht bestimmt |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>                    | Nicht bestimmt |
| <b>Flammpunkt:</b>                                          | 36 °C          |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                         | Nicht bestimmt |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                               | Nicht relevant |
| <b>pH-Wert:</b>                                             | Nicht bestimmt |
| <b>Kinematische Viskosität:</b>                             | Nicht bestimmt |
| <b>Löslichkeit:</b>                                         | Nicht bestimmt |
| <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser (log-Wert):</b> | Nicht bestimmt |
| <b>Dampfdruck:</b>                                          | Nicht bestimmt |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte:</b>                     | 1.0300         |
| <b>Relative Wasserdampfdichte:</b>                          | Nicht bestimmt |
| <b>Partikeleigenschaften:</b>                               | Nicht bestimmt |

**9.2. Sonstige Angaben** Nicht verfügbar

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### **10.1. Reaktivität**

Es besteht keine signifikante Reaktionsgefahr allein oder bei Kontakt mit Wasser.

#### **10.2. Chemische Stabilität**

Unter normalen Lagerbedingungen weist das Produkt eine gute Beständigkeit auf.

#### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Wird unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erwartet.

#### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Extreme Hitze vermeiden.

#### **10.5. Unverträgliche Materialien**

Kontakt mit starken Säuren, Alkalien oder Oxidationsmitteln vermeiden.

#### **10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Nicht erwartet.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### **11.1. Informationen über die Gefahrenklassen gemäß der Definition in der Verordnung (EC) Nr. 1272/2008**

Dieses Gemisch wurde als Ganzes nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand der in der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) umrissenen Methoden berechnet.

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Toxizität:</b>  | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Akute oraler Toxizität   | 4538                                                                                     |
| Akute dermaler Toxizität | >5000                                                                                    |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

Akute inhalativer Toxizität

Nicht verfügbar.

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:**

Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2

**schwere Augenschädigung/-reizung:**

Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2

**Sensibilisierung der Atemwege/Haut:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**Keimzell-Mutagenität:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**Karzinogenität:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**Reproduktionstoxizität:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

**Aspirationsgefahr:**

Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt.

### Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch

| Zutat                                 | CAS        | EG        | LD50/ATE<br>Verschlucken | LD50/ATE Haut    | LC50/ATE<br>Einatmung | LC50 Weg         |
|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 | 500                      | Nicht verfügbar. | Nicht verfügbar.      | Nicht verfügbar. |
| Acetic acid                           | 64-19-7    | 200-580-7 | 3540                     | 1100             | Nicht verfügbar.      | Nicht verfügbar. |
| Allylhexanoat                         | 123-68-2   | 204-642-4 | 300                      | 300              | 3                     | Nicht verfügbar. |
| Ethylmaltol                           | 4940-11-8  | 225-582-5 | 1200                     | Nicht verfügbar. | Nicht verfügbar.      | Nicht verfügbar. |

Zusätzliche Information: Siehe Abschnitte 2 und 3.

### 11.2 Informationen zu sonstigen Gefahren

Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**12.1. Toxizität**

Nicht verfügbar.

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

Nicht verfügbar.

**12.3. Bioakkumulationspotenzial**

Nicht verfügbar.

**12.4. Mobilität im Boden**

Nicht verfügbar.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Dieser Stoff entspricht den PBT/vPvB-Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII nicht.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften** Nicht zutreffend

**12.7. Andere schädliche Wirkungen** Nicht verfügbar.



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen. Das Entsorgen in Entwässerungssysteme und in der Umwelt muss vermieden werden. Leere Behälter sollten bei einer zugelassenen Abfallsammelstelle zum Recycling oder zur Entsorgung abgegeben werden

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                       | 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer | 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | 14.3. Transportgefahrenklasse | Teilrisiko: | 14.4. Verpackungsgruppe |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| UN-Modellvorschriften | UN1197                         | EXTRACTS, LIQUID                           | 3                             | -           | III                     |
| IMDG                  | UN1197                         | EXTRACTS, LIQUID                           | 3                             | -           | III                     |
| ADR, RID, ADN         | UN1197                         | EXTRAKTE, FLÜSSIG                          | 3                             | -           | III                     |
| ICAO TI               | UN1197                         | EXTRACTS, LIQUID                           | 3                             | -           | III                     |

**14.5. Umweltgefahren** Keine Umweltgefahren beim Transport.

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Zusätzlich keine

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Zusätzlich keine

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Konzentrationsgrenzwerte in %:** SCI 2=51.81% EDI 2=51.81%

**Summe Teilwerte:** SCI 2=1.93 EDI 2=1.93

**Code für Durchsichten:**

Nicht zutreffend

**Code für Abkürzungen:**

| Abkürzung    | Bedeutung                                    |
|--------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorien 3 |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorien 3                                                                                                 |
| Acute Tox. 3      | Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorien 3                                                                                              |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorien 4                                                                                                   |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorien 4                                                                                                 |
| Aquatic Acute 1   | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3                                                                                              |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 1                                                                                          |
| Eye Irrit. 2      | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2                                                                                          |
| Flam. Liq. 3      | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3                                                                                                 |
| H226              | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                                                                              |
| H301              | Giftig bei Verschlucken.                                                                                                                       |
| H302              | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                                                                         |
| H311              | Giftig bei Hautkontakt.                                                                                                                        |
| H312              | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                                                                                          |
| H314              | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                                              |
| H319              | Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                               |
| H331              | Giftig bei Einatmen.                                                                                                                           |
| H400              | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                                                              |
| H412              | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                                                     |
| P210              | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.                                                                  |
| P233              | Behälter dicht verschlossen halten.                                                                                                            |
| P240              | Behälter und zu befüllende Anlage erden.                                                                                                       |
| P241              | Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden.                                                        |
| P242              | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.                                                                                                           |
| P243              | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.                                                                                          |
| P260              | Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.                                                                                            |
| P261              | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                                                                                    |
| P264              | Nach Gebrauch gründlich waschen.                                                                                                               |
| P270              | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.                                                                                                |
| P271              | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.                                                                                         |
| P273              | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                           |
| P280              | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                             |
| P301/310          | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                            |
| P301/312          | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                    |
| P301/330/331      | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                                 |
| P302/352          | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.                                                                                   |
| P303/361/353      | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  |
| P304/340          | BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.                                       |
| P305/351/338      | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310              | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                              |
| P311              | GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.                                                                                                     |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Richtlinie EG Nr. 1907/2006

**Produkt** Mango Ice Overdrive

**Version:** 1

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P330          | Mund ausspülen.                                                                    |
| P337/313      | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P361          | Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.                              |
| P363          | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.                                |
| P370/378      | Bei Brand: zum Löschen verwenden: Schaum,Löschpulver, Kohlendioxid.                |
| P391          | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                     |
| P403/235      | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.                                      |
| P405          | Unter Verschluss aufbewahren.                                                      |
| P501          | Inhalt/Behälter zuführen: genehmigt Deponie.                                       |
| Skin Corr. 1A | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 1A                                  |
| Skin Corr. 1B | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 1B                                  |

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblatts wurden gemäß unserem aktuellen Wissensstand präzise und wahrheitsgemäß gegeben, für alle Daten, Anweisungen, Empfehlungen und/oder Anregungen wird jedoch keine Garantie gewährt.